



Concentrado Emulsionable

Composición

*Pirimifos metil..... 500 gr/ lt
Ingredientes inertes..... C.S.

*0,2 – dietilamino-6-metilpirimidina-4-il-0,0-dimetilfosforotionato

Actellic® es un insecticida residual Organofosforado para el Control de Insectos y Ácaros en Granos Almacenados y Salud Pública.

Actellic® está especialmente recomendado para Aplicación Directa sobre el Grano y Superficies Inertes en Bodegas y Silos de Acopio.

Actellic® ha sido evaluado exitosamente por la OMS (WHOPES) para el control de larvas y adultos de mosquitos vectores de enfermedades.

Actellic® es un insecticida Clave para Programas de Manejo de Resistencia a Insecticidas Piretroides.

Contenido Neto: 1 Lt

Para Uso Profesional, Público, Pecuario y Jardinería

Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) N° P - 0027 / 03

Fabricado por y en uso de licencia de Syngenta Limited Inglaterra.
Importa y Distribuye: Syngenta S.A.
Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes - Teléfono: (2) 941 0100
Santiago – Chile

Consultas al Fono (2) 941 0100 o productos.profesionales@syngenta.com

®: Marca registrada de Syngenta Limited.

RECOMENDACIONES DE USO

Granos Almacenados

Uso	Plaga	Dosis	Observaciones
Al grano (Aplicación directa)	Gorgojo del trigo (<i>Sitophilus granarius</i>), Gorgojo del arroz (<i>Sitophilus oryzae</i>), Gorgojo de la harina (<i>Tribolium castaneum</i>), Polilla de los cereales (<i>Sitotroga cerealella</i>), Carcoma dentado de los granos (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>),	8 - 20 cc / ton de granos en 200 - 500 cc de agua	- Aplicación directa al grano: aplicar como aspersión, a medida que el grano ingresa en los silos. - Usar dosis mayor para obtener una protección de hasta 8 meses.
		50 cc / 5 lt de agua para 100 m ²	Aplicación para granos ensacados: pulverizar la superficie de los sacos, en lo posible capa por capa, en la medida que éstos se apilan.
Bodegas (paredes, pisos, vigas, etc.)	Acaros de la harina (<i>Acarus siro</i>) y otros.	100 cc / 5-10 lt de agua para 100 m ²	Previo a la aplicación, las bodegas deben limpiarse a fondo, eliminando los desechos de sacos, etc.

Sanidad ambiental

Uso	Plaga	Dosis	Observaciones
Tratamiento Residual Solo exteriores (casas, edificios, bodegas, packing, planteles de aves, cerdos, lecherías, etc.)	Voladores y Rastreros (moscas, garrapatas, zancudos, hormigas, baratas, arañas, pulgas y otros).	100 cc / 5-10 lt de agua para 100 m ²	Si la superficie es muy porosa (adobe, madera no tratada y otros), utilizar 8 a 10 litros de agua.
Control de Larvas	Moscas	50 cc / 5 lt de agua para 50 m ²	- Aplicar sobre estiércol o basurales. - Repita a las 4 hrs, y luego cada 12 días.
	Zancudos y Mosquitos	100 cc / 100 lt de agua para 1 ha	-Aplicar sobre aguas estancadas no potables.
Termoniebla (interior)	Insectos Voladores y Rastreros	50 cc / 1 lt de agua o solvente para 1000m ³	- El solvente puede ser petróleo, parafina o agua. - Ventile mínimo 12 horas antes de reingresar.
Termoniebla (exterior)	Mosquitos	200 - 400 cc / 2 lt de agua o solvente para 1 ha.	- El solvente puede ser petróleo, parafina o agua.
	Moscas	400 cc / 2 lt de agua o solvente para 1 ha.	



Concentrado Emulsionable

Tiempo de reingreso: para aplicaciones en espacios cerrados, no reingresar antes de las 12 horas.

Grupo químico: organofosforado.

PRECAUCIONES DE USO

Al Preparar la Mezcla

- Usar protección adecuada, delantal u overol, antiparra, máscara nariz/boca con filtro para químicos y guantes de goma.
- Prepare la mezcla en lugar ventilado.

Durante la Aplicación

- No fumar, beber ni comer.
- Evite el contacto con la pulverización.
- No aplicar en contra del viento.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

Después de la Aplicación

- Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa de trabajo.
- Conservar este producto en su envase original bajo llave.
- En interiores de bodegas, reingrese al área tratada después de 12 horas de la aplicación y 2 a 4 horas cuando se refiere a exteriores.

Para el Medio Ambiente

- No aplicar ni botar sobrantes de Actellic 50 EC sobre cursos de agua.
- Una vez vacío el envase enjuagar tres veces (Triple Lavado), depositando el contenido en la mezcla, luego destrúyalo.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de sospechar una intoxicación, detener el trabajo y llamar de inmediato a un médico.
- En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
- En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar inmediatamente con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con agua y jabón.
- Si accidentalmente **Actellic 50 EC** es ingerido NO provocar el vómito, llevar a la persona junto con este envase inmediatamente al médico. Mantener al afectado abrigado y en reposo.

TRATAMIENTO MEDICO

- ABC de reanimación. Administrar Oxígeno. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
- Efectuar lavado gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
- Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.

ANTÍDOTO

ATROPINA, PAM, TOXOGONIN

- Administrar Atropina EV o IM: 2 - 4 mg adultos/ 0.05 - 0.1mg/ kg niños, cada 15 minutos, hasta controlar secreciones pulmonares.



Concentrado Emulsionable

-
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
 - ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.
 - EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
 - MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.
 - NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
 - TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.
-

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): ☎ (2) 635 3800.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): ☎ (2) 941 0100, Santiago – Chile.

