

REPÚBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO DE SALUD



CERTIFICADO DE CAMBIO POST-REGISTRO DE PRODUCTO PLAGUICIDA

NÚMERO DE REGISTRO: P-19-00030

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO

CERTIFICA:

Que ha sido aprobado el 06/11/2019 el trámite de cambio post-registro:

**Cambio o ampliación en la presentación**

del producto plaguicida abajo descrito

por haber cumplido con los requisitos legales y reglamentos aplicables.

**AMP 100 SG**

Marca	AMP-KWIZDA	
Categoría	Moderadamente peligroso	
Indicaciones (Uso)	Profesional	
Indicaciones	Plagas que ataca: Moscas (Musca domestica).	
Solicitante	AGROCOMERCIAL CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA	
Titular	AGROCOMERCIAL CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA	
Fabricante(s)	<b>Fabricante</b>	<b>País</b>
	Kwizda Agro GmbH	Austria
Ingrediente(s) Activo(s)	<b>Ingrediente Activo</b>	<b>Concentración</b>
	Acetamiprid	10.0000 m/m
	(Z)-tricoseno-9	0.0500 m/m
<b>Autoridad sanitaria:</b>	GISELLE RODRIGUEZ HERNANDEZ	

**Fecha de Aprobación:**

15/07/2019

**Fecha de Vencimiento:**

15/07/2024

La anterior vigencia podrá ser cancelada o suspendida en caso de infracciones en la elaboración, comercio o uso en que haya incurrido su titular, o experiencias demostrativas de que el producto es inseguro o ineficaz.

Este certificado puede ser validado en [www.registrelo.go.cr](http://www.registrelo.go.cr)



---

---

**ANEXO AL REGISTRO SANITARIO DE PLAGUICIDA (Aprobado el 06/11/2019)**

Presentaciones del producto plaguicida

<b>Tipo empaque</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Descripción</b>
Envase plástico	250	GRAMOS	Envase de polietilileno blanco
Envase plástico	400	GRAMOS	Envase de polietileno blanco.